



2 Bahnen Max. Öffnung ca. 50 %



Rechts




Links

Typ


Seite

02/02

01.08




Rechts




Links

02/04

01.09



Stoss Innen




Stoss Aussen


02/04 S

01.10

3 Bahnen Max. Öffnung ca. 66 %




Rechts




Links

03/03

01.11



Rechts



Links

03/06

01.12



Stoss Innen




Stoss Aussen


03/06 S

01.13

4 Bahnen Max. Öffnung ca. 75 %




Rechts




Links

04/04

01.14




Rechts




Links

04/08

01.15





Stoss Innen




Stoss Aussen

04/08 S


01.16



Typ 02/02 L





Typ 02/02 R




Standarddetail		Varianten		
seitl. Einlaufprofil	Mitnehmerfunktion	Staubschutzleiste mit Steckriegel	untere Führung mit Wetterbank	untere Führung Art.Nr. 36 0820


* Kleinstes Mauerlicht, Breite
 ** Kleinstes Mauerlicht, Höhe



Typ 02/04 L





Typ 02/04 R




Standarddetail		Varianten		
seitl. Einlaufprofil	Mitnehmerfunktion	Staubschutzleiste mit Steckriegel	untere Führung mit Wetterbank	untere Führung Art.Nr. 36 0820


* Kleinstes Mauerlicht, Breite
 ** Kleinstes Mauerlicht, Höhe



Typ 02/04 S A





Typ 02/04 S I




Standarddetail		Varianten		
seitl. Einlaufprofil	Mitnehmerfunktion	Staubschutzleiste mit Steckriegel	untere Führung mit Wetterbank	untere Führung Art.Nr. 36 0820


* Kleinstes Mauerlicht, Breite
 ** Kleinstes Mauerlicht, Höhe



Typ 03/03 L





Typ 03/03 R




Standarddetail		Varianten		
seitl. Einlaufprofil	Mitnehmerfunktion	Staubschutzleiste mit Steckriegel	untere Führung mit Wetterbank	untere Führung Art.Nr. 36 0830


* Kleinstes Mauerlicht, Breite
 ** Kleinstes Mauerlicht, Höhe



Typ 03/06 L





Typ 03/06 R




Standarddetail		Varianten		
seitl. Einlaufprofil	Mitnehmerfunktion	Staubschutzleiste mit Steckriegel	untere Führung mit Wetterbank	untere Führung Art.Nr. 36 0830


* Kleinstes Mauerlicht, Breite
 ** Kleinstes Mauerlicht, Höhe



Typ 04/04 L





Typ 04/04 R




Standarddetail		Varianten		
seitl. Einlaufprofil	Mitnehmerfunktion	Staubschutzleiste mit Steckriegel	untere Führung mit Wetterbank	untere Führung Art.Nr. 36 0830


* Kleinstes Mauerlicht, Breite
 ** Kleinstes Mauerlicht, Höhe



Typ 04/08 L





Typ 04/08 R




Standarddetail		Varianten		
<p>seitl. Einlaufprofil</p>	<p>Mitnehmerfunktion</p> <p>11 Glasüberstand</p>	<p>Staubschutzleiste mit Steckriegel</p>	<p>untere Führung mit Wetterbank</p>	<p>untere Führung Art.Nr. 36 0830</p>


* Kleinstes Mauerlicht, Breite
 ** Kleinstes Mauerlicht, Höhe



Typ 04/08 S A




Typ 04/08 S I




Standarddetail		Varianten		
seitl. Einlaufprofil	Mitnehmerfunktion	Staubschutzleiste mit Steckriegel	untere Führung mit Wetterbank	untere Führung Art.Nr. 36 0830
			WB 100 WB 150 WB 200	


* Kleinstes Mauerlicht, Breite
 ** Kleinstes Mauerlicht, Höhe




Art. Nr.: **50 9420**
 Bezeichnung: Oberschiene 2-bahnig
 Aluminium




Art. Nr.: **50 9430**
 Bezeichnung: Oberschiene 3-bahnig
 Aluminium




Art. Nr.: **50 9440**
 Bezeichnung: Oberschiene 4-bahnig
 Aluminium




Art. Nr.: **50 9120**
 Bezeichnung: Führungsschiene 2-bahnig
 Aluminium




Art. Nr.: **50 9130**
 Bezeichnung: Führungsschiene 3-bahnig
 Aluminium




Art. Nr.: **50 9140**
 Bezeichnung: Führungsschiene 4-bahnig
 Aluminium




Art. Nr.: **50 2040**
 Bezeichnung: Klemmstück zu 50 6010
 und 50 6015
 Aluminium




Art. Nr.: **50 2060**
 Bezeichnung: Klemmstück zu 50 6010
 und 50 6020
 Aluminium




Art. Nr.: **50 2080**
 Bezeichnung: Klemmstück zu 50 6020
 Aluminium




Art. Nr.: **50 6010**
 Bezeichnung: Wetterbank 100 mm
 Aluminium




Art. Nr.: **50 6015**
 Bezeichnung: Wetterbank 150 mm
 Aluminium




Art. Nr.: **50 6020**
 Bezeichnung: Wetterbank 200 mm
 Aluminium




Art. Nr.: **36 0820**
 Bezeichnung: Omega-Führungsschiene
 2-bahnig
 Edelstahl geschliffen




Art. Nr.: **30 3840**
 Bezeichnung: AMM-Führungsschiene
 2-bahnig
 Aluminium eloxiert




Art. Nr.: **36 0830**
 Bezeichnung: Omega-Führungsschiene
 3-bahnig
 Edelstahl geschliffen



Art. Nr.: **30 3850**
 Bezeichnung: AMM-Führungsschiene
 3-bahnig
 Aluminium eloxiert




Art. Nr.: **36 0840**
 Bezeichnung: Omega-Führungsschiene
 4-bahnig
 Edelstahl geschliffen




Art. Nr.: **35 7550**
 Bezeichnung: AMM-Führungsschiene
 4-bahnig
 Aluminium eloxiert


Mitteilung:
 Die Omega-Führungsschiene kann
 auch konisch dem Bodengefälle angepasst werden.




Art. Nr.: **50 9200**
 Bezeichnung: Laufschuh oben
 Aluminium




Art. Nr.: **50 6200**
 Bezeichnung: Fussleiste
 Aluminium




Art. Nr.: **50 6410**
 Bezeichnung: seitliches Führungsprofil
 Aluminium



Art. Nr.: **50 9205**
 Bezeichnung: Staubschutzleiste
 Aluminium



Art. Nr.: **50 6310**
 Bezeichnung: Dichtprofil
 Aluminium



Art. Nr.: **04 6890**
 Bezeichnung: Führungsschiene 2-bahnig
 Aluminium



Art. Nr.: **54 6040**
 Bezeichnung: Bürstendichtung grau 4 mm
 Anwendung/Profil: 50 6410 bei 8 mm Glas



Art. Nr.: **54 6080**
 Bezeichnung: Bürstendichtung grau 8 mm
 Anwendung/Profil: 50 6310




Art. Nr.: **54 6045**
 Bezeichnung: Bürstendichtung grau 4,5 mm
 Anwendung/Profil: 50 6200




Art. Nr.: **54 6095**
 Bezeichnung: Bürstendichtung grau 9,5 mm
 Anwendung/Profil: 50 9440
 50 9430
 50 9420
 50 9300




Art. Nr.: **54 6050**
 Bezeichnung: Bürstendichtung grau 5 mm
 Anwendung/Profil: 50 6410 bei 6 mm Glasstärke




Art. Nr.: **59 0031**
 Bezeichnung: Muschelgriff beidseitig
 Edelstahl




Art. Nr.: **56 6310**
 Bezeichnung: CNS-Ringgriff
 zum UV-kleben
 geschliffen
 (nur Innen)




Art. Nr.: **56 6300**
 Bezeichnung: Glasgriff




Art. Nr.: **59 0040**
 Bezeichnung: Rechteckiger Muschelgriff
 Edelstahl




Art. Nr.: **56 9201**
 Bezeichnung: Rollenlasche doppelt
 Aluminium/Edelstahl
 Bei Glasgewichten bis 80 kg
 pro Schiebelement




Art. Nr.: **56 9210**
 Bezeichnung: Endstück
 Fussleiste
 geschlossen
 grau oder schwarz
 Kunststoff




Art. Nr.: **56 9220**
 Bezeichnung: Endstück
 Fussleiste
 ausgeklinkt
 grau oder schwarz
 Kunststoff





Art. Nr.: **56 9240**
 Bezeichnung: Endstück
 Laufschuh oben
 geschlossen
 grau oder schwarz
 Kunststoff




Art. Nr.: **56 9241**
 Bezeichnung: Endstück
 Laufschuh oben
 ausgeklinkt
 grau oder schwarz
 Kunststoff




Art. Nr.: **56 9250**
 Bezeichnung: Druckzylinderschloss




Art. Nr.: **81 758 C**
 Bezeichnung: Steckriegel




Art. Nr.: **56 9305**
 Bezeichnung: Glasschiebestopper
 Kunststoff




Art. Nr.: **36 0022**
 Bezeichnung: Abdeckung
 Oberschiene 2-bahnig
 Aluminium eloxiert




Art. Nr.: **36 0023**
 Bezeichnung: Abdeckung
 Oberschiene 3-bahnig
 Aluminium eloxiert




Art. Nr.: **36 0024**
 Bezeichnung: Abdeckung
 Oberschiene 4-bahnig
 Aluminium eloxiert




Art. Nr.: **56 9011 rechts**
 Bezeichnung: Endstück für Wetterbank 100 mm
 Aluminium




Art. Nr.: **56 9010 links**
 Bezeichnung: Endstück für Wetterbank 100 mm
 Aluminium




Art. Nr.: **56 9016 rechts**
 Bezeichnung: Endstück für Wetterbank 150 mm
 Aluminium



Art. Nr.: **56 9015 links**
 Bezeichnung: Endstück für Wetterbank 150 mm
 Aluminium



Art. Nr.: **56 9021 rechts**
 Bezeichnung: Endstück für Wetterbank 200 mm
 Aluminium



Art. Nr.: **56 9020 links**
 Bezeichnung: Endstück für Wetterbank 200 mm
 Aluminium