

Anfrage

Bestellung

Datum:

Firmenstempel / -Anschrift

Ansprechpartner:


Telefon:

Kommission:


Unterschrift:

Ausführungen:


(Evtl. Grundriss oder Ansicht mitsenden)




Typ A: Deckenmontage




Typ B: Wandmontage




Typ C: Wandmontage




Typ D: Deckenmontage
mit Fixteil



Typ E: Wandmontage
mit Fixteil



Typ F: Deckenmontage
mit Fixteil



Typ G: Deckenmontage
mit Fixteil

Anzahl

Abmessung: Durchgangsbreite

Kleinste Höhe

Schiebebreite

Laufschiene-Länge

Fixteilleuchte

Ansicht von Aussen:

Türe links
 Türe rechts
 Mit Fixteil rechts
 Mit Fixteil links

Farbe: E6-EV1 farblos eloxiert
 RAL
 Andere



Verglasung: 10 mm
 und Stärke: 12 mm

ESG Float klar
 Satinato farblos
 Satinato extraweiss
 mit Heat-Soak-Test

Bänder, Griffe, Schlosskasten und Zubehör:

Mit Glasstopper

seitl. Einlaufprofil



Top Roll Shield

die sicheren, punktgehaltenen Hängeschieber

Anfrage Bestellung

Datum: _____

Firmenstempel / -Anschrift

Ansprechpartner: _____


Telefon: _____

Kommission: _____


Unterschrift: _____

Ausführungen:


(Evtl. Grundriss oder Ansicht mitsenden)



Typ H: Deckenmontage



Typ J: Deckenmontage mit Fixteil



Typ K: Deckenmontage 2 gleisig

Eigene Variante

*Gem. Skizze auf der 2. Seite

Anzahl _____

Abmessung: Durchgangsbreite _____

Kleinste Höhe _____

Glasbreite _____

Laufschiene-Länge _____

Fixteilleuchte _____

Ansicht von Aussen:

Türe links
 Türe rechts
 Mit Fixteil rechts
 Mit Fixteil links

Farbe: E6-EV1 farblos eloxiert
 RAL _____
 Andere _____

Verglasung: 10 mm
 und Stärke: 12 mm

ESG Float klar
 Satinato farblos
 Satinato extraweiss mit Heat-Soak-Test

Bänder, Griffe, Schlosskasten und Zubehör:

Mit Glasstopper

seitl. Einlaufprofil

Senkkopfschraube M8 59 1006

mit Sichtschaube 59 1004

Montageschlüssel Anzahl: _____

