



2 Bahnen Max. Öffnung ca. 50 %



Rechts



Links


Typ

Seite


02/02

10.06

3 Bahnen Max. Öffnung ca. 66 %



Rechts




Links


03/03

10.07

4 Bahnen Max. Öffnung ca. 75 %







Rechts



Links



04/04

10.08




Standarddetail	Varianten		
	seitliches Einlaufprofil Art.Nr. 50 9407 	Staubschutzleiste Art.Nr. 50 9308 	untere Führung Art.Nr. 50 9407


* Kleinstes Mauerlicht, Breite
 ** Kleinstes Mauerlicht, Höhe



Typ 03/03 L





Typ 03/03 R




Standarddetail	Varianten		
	seitliches Einlaufprofil Art.Nr. 50 9407 	Staubschutzleiste Art.Nr. 50 9308 	untere Führung Art.Nr. 50 9407


* Kleinstes Mauerlicht, Breite
 ** Kleinstes Mauerlicht, Höhe



Typ 04/04 L




Typ 04/04 R




Standarddetail	Varianten		
	seitliches Einlaufprofil Art.Nr. 50 9407 	Staubschutzleiste Art.Nr. 50 9308 	untere Führung Art.Nr. 50 9407


* Kleinstes Mauerlicht, Breite
 ** Kleinstes Mauerlicht, Höhe




Art. Nr.: **50 9427**
 Bezeichnung: **Oberschiene 2-bahnig**
 Aluminium




Art. Nr.: **50 9437**
 Bezeichnung: **Oberschiene 3-bahnig**
 Aluminium




Art. Nr.: **50 9447**
 Bezeichnung: **Oberschiene 4-bahnig**
 Aluminium




Art. Nr.: **50 9227**
 Bezeichnung: **Laufschuh oben**
 Aluminium




Art. Nr.: **50 9407**
 Bezeichnung: **seitliches Führungsprofil**
 Aluminium




Art. Nr.: **50 9308**
 Bezeichnung: **Staubschutzleiste**
 Aluminium




Art. Nr.: **56 9540**
 Bezeichnung: **Mitnehmer links mit Führung links**
 Aluminium




Art. Nr.: **56 9541**
 Bezeichnung: **Mitnehmer rechts mit Führung rechts**
 Aluminium




Art. Nr.: **56 9542**
 Bezeichnung: **Führung links**
 Aluminium




Art. Nr.: **56 9543**
 Bezeichnung: **Führung rechts**
 Aluminium




Art. Nr.: **56 9550**
 Bezeichnung: **Mitnehmer ohne Führung links**
 Aluminium




Art. Nr.: **56 9545**
 Bezeichnung: **Mitnehmer ohne Führung rechts**
 Aluminium




Art. Nr.: **56 9666**
 Bezeichnung: Rollenlasche doppelt Aluminium/Edelstahl
 Bei Glasgewichten bis 100 kg pro Schiebeelement




Art. Nr.: **56 9254**
 Bezeichnung: Endstück Laufschuh oben geschlossen grau oder schwarz Kunststoff



Art. Nr.: **56 9253**
 Bezeichnung: Endstück Laufschuh oben ausgeklinkt grau oder schwarz Kunststoff



Art. Nr.: **56 6310**
 Bezeichnung: CNS-Ring beidseitig Edelstahl UV-verklebt (nur Innen)



Art. Nr.: **56 9278**
 Bezeichnung: Glasschiebestopper Kunststoff




Art. Nr.: **54 6070**
 Bezeichnung: Bürstendichtung grau 8 mm

Anwendung/Profil: 50 9407 bei 12 mm Glas
 50 9308



Art. Nr.: **54 6095**
 Bezeichnung: Bürstendichtung grau 9,5 mm

Anwendung/Profil: 50 9427
 50 9447
 50 9447
 50 9407 bei 10 mm Glas



Art. Nr.: **56 9208 für VSG**
56 9204 für ESG
 Bezeichnung: Sicherungsstift Kunststoff